



Chovatelia hospodárskych zvierat
v okrese Trnava, Hlohovec, Piešťany

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava
 č. z.: 14032025 MVDr. Kopřivová, D. 14.3.2025

Vec: Informácia o výskyte slintačky a krívačky v Maďarsku

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás informuje o výskyte slintačky a krívačky (ďalej len „SLAK“) v Maďarskej republike v chove hovädzieho dobytku pri obci Kisbajes, v župe Győr-Moson-Sopron, približne 2,5 km od hranice so Slovenskou republikou. Ide o veľkochov dojníc s počtom zvierat 1418 ks. Prvé príznaky SLAK boli pozorované u jalovic 3.3.2025 (nechutenstvo, znížená spotreba vody, slintanie), dňa 5.3.2025 už okrem horúčky a zvýšeného slinotoku bola pozorovaná tvorba charakteristických lézií – pľuzgierov (vezikúl, áft) v sliznici dutiny ústnej, na jazyku, na korunkových okrajoch a v medzipaznechtovom priestore. Dňa 6.3.2025 v odobratých vzorkách bol potvrdený vírus SLAK.

Maďarské orgány bezodkladne prijali potrebné opatrenia na identifikáciu pôvodu nákazy, identifikáciu kontaktných chovov a na zabránenie šírenia nákazy, pozostávajúce z:

- vytýčenia ochranného pásma a pásma pozorovania (kružnica s polomerom 3km a 10km od ohniska), ktoré zasahujú aj na územie SR (okres Dunajská Streda, Komárno)
- okamžitého zákazu premiestňovania vnímavých druhov zvierat na území Maďarska západne od Dunaja a celej Peštianskej župe **do 12.3.2025 do 24:00**. Po uplynutí tejto lehoty budú **do 07.03.2025** povolené len priame presuny zvierat na bitúnky
- okamžitého zákazu premiestňovania vnímavých druhov zvierat mimo územia Maďarskej republiky až do odvolania
- okamžitého zákazu lovu v ochrannom pásme a v pásme pozorovania. V ostatných častiach okresu Győr-Moson-Sopron ulovená vnímavá zver je predmetom virologického vyšetrenia na prítomnosť pôvodcu nákazy
- okamžitého zákazu vystavovania alebo iného zhromažďovania vnímavých druhov najmenej **do 17. marca 2025**, podľa vývoja situácie
- uzatvorenie všetkých turistických atrakcií, kde sú držané vnímavé druhy zvierat (napr. zoo, zooparky, a pod.) až do odvolania.

Na základe prijatej informácie, príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy Dunajská Streda a Komárno (RVPS) nariadili v pásme pozorovania veterinárne opatrenia všetkým chovateľom vnímavých druhov zvierat na zabránenia zavlečenia tejto nebezpečnej choroby na územie SR.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava vzhľadom na aktuálnu vážnu nákazovú situáciu **Vás opakovane žiada o dodržiavanie všeobecných protinákazových opatrení na farmách s chovom vnímavých zvierat (HD, ovce, kozy, ošípané) :**

- 1) zákaz vstupu cudzích osôb na hospodársky dvor s chovom vnímavých zvierat
- 2) aktivácia dezinfekčných bazénov a rohoží pred vstupom na hospodársky dvor a do maštalných a aj ostatných objektov, v prípade potreby zabezpečenie postrekovača na individuálne ošetrovanie vozidiel s dezinfekčným prípravkom (zahranické kamióny, mliekarenské vozidlo)
- 3) zabezpečenie dostatočných zásob dezinfekčných prípravkov na SLAK, aktuálny zoznam schválených dezinfekčných prípravkov je uvedený na stránke Centra pre chemické látky a prípravky, <http://www.cvsp.sk/data/>. Odporúčame prípravok VIRKON S.
- 4) prezliekanie všetkých pracovníkov na farme, aj pracovníkov externých firiem
- 5) zabezpečenie jednorazových ochranných odevov a návlekov na nohy pre návštevníkov, obchodníkov so zvieratami
- 6) vedenie presnej evidencie osôb a vozidiel, ktoré navštívili farmu (kniha návštev)
- 7) zákaz vstupu vozidiel kafilérie na hospodársky dvor


Slintačka a krívačka je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce. Toto ochorenie je zriedka fatálne u dospelých jedincov (úhyn maximálne do 5%), častejšie býva vysoká úmrtnosť u mladých zvierat (50 – 100%) v dôsledku zápalov srdcového svalu (myokarditídy), alebo nedostatku mlieka pri infekcii matky. Slintačka a krívačka je charakterizovaná horúčkou (41 °C) a tvorbou charakteristických lézií – pľuzgierov (vezikul, áft) zvyčajne v sliznici dutiny ústnej, v medzipaznechtovom priestore a na mliečnej žľaze, obsahujúcich slamovo žltú farebnú tekutinu (lymfu).

SLAK je nákaza povinná hláseniu, v prípade podozrenia, výskytu horeuvedených klinických príznakov ste povinní to okamžite hlásiť na RVPS Trnava.

Aktuálne informácie o SLAK nájdete na internetovej stránke ŠVPS SR : <https://svps.sk>.

S pozdravom




MVDr. Soňa Zatková
riaditeľ RVPS Trnava